No	RELEASED BY	LOCKS NORMAL	LOCKS BOTH WAYS	RELEASES
1-6	SPARE LEVERS			
7	8.15. (16 or 65).	9.12		
	(28w 16.82R).(31w 16.33R).			
	(41 or 47w 16N)			
8		14.39.64. (57w16N). (106w98N)		
		(94 w 16 or 98N)		
9	8 (16 or 65)	7. (28.31w16R).(41.47w16N)	15.16. (75w16N).(33.82w16R)	
10	16.33	31	8.15	
11	SPARE LEVER			
12	16	7.14.33.82	8.15	
13	SPARE LEVER			
14	15.16. (28w82R)	8.12		
15			16	
16		26.29.32.35.36.58.64.86		
		(41.47w65R).(89 w 33.82N)		
17-19	SPARE LEVERS			
20	32.(28w82R).(31w33R)	37		
21		23.32.33.34		
22	23	24		
23		21.33.34		
24	23	22		
25	SPARE LEVER			
26	(28w82R). (31w33R)	16.29.32.36.64. (89w 33.82N)		
27	29.(28w82R).(31w33R)	37		
28	82.88	62.81.86. (9w16R)	16.29.32. (8.15w16R)	
29		16.26.32.36. (86w83R) (89w.33.82N)		

X	ORIGINAL DRAWN: ISSUED:	RADYR JCN	
W	REG No.	LOCKING TABLE	S 1400/3

No	RELEASED BY	LOCKS NORMAL	LOCKS BOTH WAYS	RELEASES
30	SPARE LEVER			
31	33	10.34.35. (9W16R)	16.29.32. (8.15W16R)	
32		16.21.26.29.35.36. (34W33N)		
		(86W83R). (89W 33.82N)		
33		12.21.23.36.37.82. (64W29.32N)		
34	(32W33R)	21.23.31. (32W33N)		
35	33	16.31.32	29	
36		16.26.29.32.33.64.82.89		
37	(29 OR 32)	20.27.33.82		
38		56.65.92.93.94	57	
39	15.65. (41 OR 47)	8.64		
40	57. (41 OR 47)		92.93	
41	74.88	52.56.58.83. (9W16N). (16W65R).	57.64.65.94. (8.15W16N)	
		(98W65.94N). (98W65R.106N)	(98.99W94R)	
		(112.127W106N). (54W57R)		
42	SPARE LEVER			
43	88	55.62.81.86.89. (56.58W75N)	52.82.83. (65W83N)	
		(112.127W 75N.94R)		
44		55.59.62.81.86.101	52.83	
45-46	SPARE LEVERS			
47	74.75	56.58. (9W16N). (16W65R)	57.64.65.94. (8.15W16N)	
		(98W 65.94N). (98W65R.106N)	(98.99W94R)	
		(112.127W106N). (54W57R)		
48	49.50			
49		79.110.121		
50		108.116.122. (56.58W 75R)	75.79.121. (65W75R)	

X	ORIGINAL DRAWN:		
	ISSUED:		
W	REG No.	LOCKING TABLE	S /3

No	RELEASED BY	LOCKS NORMAL	LOCKS BOTH WAYS	RELEASES
		(110W75N79R).(112.127W65N.75R)	(110W79N)	
		(112.127W 75N. 79.106R)	(105.106.107W 75N. 79R)	
51	56.57.75			
52		41.56.57.62.64.72.79.83.101.110.		
		137.138. (112.127W94R)		
53	52.88	55.110.112.127. (125W106N)	105.106.107. (98.99W106R)	
54	(92 OR 93W91R)	71.(41.47W57R).(91W93N)	57	
55	52.107. (105 OR 106)	53.43.44.87.91	89	
	(112W98.106R)			
56	(57 OR 94.99)	38.41.47.52.70.71. (43.87W75N)	52.75.83. (89W75N)	
		(50W75R) (92W91R)	(92.93W94N)	
57		52.65.94.98. (8W16N)		
58	65	16.41.47. (50W75R)	8.15.52.64. (89W75N)	
		(43.83.87W75N)		
59	56.57	44.83		
60	64. (41 OR 47)			
61	SPARE LEVER			
62	(16.82W83R).(58W83N)	28.43.44.52.64.87	8.15.89	
63	58.64.75			
64	65	8.16.26.36.39.52.62.66.		
		(33.82W29.32N).(86W83R)(82W75N)		
		(98W106N)		
65		38.57.71.94. (92W91R)		
66	58.75	64		
67	SPARE LEVER			
68	(72 OR 73 OR 95)	98		

X	ORIGINAL DRAWN: ISSUED:		
W	REG No.	LOCKING TABLE	S /3

No	RELEASED BY	LOCKS NORMAL	LOCKS BOTH WAYS	RELEASES
69	SPARE LEVER			
70	98	56. 112.116.128.138	99.106	
(SPACE OF 2'0" BETWEEN		70&71)		
71	93	54.56. 65.94	57	
72	106	52.79.110.112.127.138	98.99.107	
73	(47.94 OR 77.106)			
74			75	
75	79.83	77. (105.106W110N)		
76	SPARE LEVER			
77	79	75.108.110.116.(112.127W106R)	105.106.107.	
		(125W106N)	(98.99W106R)	
78	SPARE LEVER			
79		49.52.72.121.137.138		
80	SPARE LEVER			
81	82 (29 OR 32)	28.43.44.87	89	
82	83	12.33.36.37.(64W75N).(64W29.32N)		
83		41.52.59.101. (58W75N)		
		(112.127W75N.94R)		
84	SPARE LEVER			
85	" "			
86	(64 OR 82) (82W83R)	16.28.43.44.87.(29.32.64W83R)	89	
	(58W64R)			
87	88.89	55.62.81.86.(56.58W75N)	52.82.83. (75W83N)	
		(112.127W94R75N)		
88			89	
89		36.43.114.(16.26.29.32W33.82N)		

X	ORIGINAL DRAWN: ISSUED:		
W	REG No.	LOCKING TABLE	S /3

No	RELEASED BY	LOCKS NORMAL	LOCKS BOTH WAYS	RELEASES
90	SPARE LEVER			
91		55.106.108.110.125.137.(54W93N)	57.92.105	
92		38.93.105.(56.65.94W91R)		
93		38.92		
94		38.57.65.71.(8W160R98N)(92W91R)		
95	41.94			
96	SPARE LEVER			
97	" "			
98		57.68.127.(41.47W65.94N)		
		(41.47W65R106N).(64W106N)		
99			98	
100	SPARE LEVER			
101	56.94	44.52.83		
102	SPARE LEVER			
103	" "			
104	105.(53OR77)			
105		[illegible].106.(75W110N)		
106		[illegible].105.(8W98N).(75W110N)		
107			106	
108	79.105.107	50.77.91.110		
109	SPARE LEVER			
110		49.52.53.72.77.91.108.121.130.137.		
		138.(116W75N).(50W75N.79R)		
111	(107W110R)		110	
112	98.99 (94OR 106)	53.70.72.(41.47W106N)(50W75R65N)	(79W106R110N)	
		(50W75N.79.106R)(52W94R)(77W106R)	(52.107.110W106R)	

X	ORIGINAL DRAWN: ISSUED:		
W	REG No.	LOCKING TABLE	S /3

No	RELEASED BY	LOCKS NORMAL	LOCKS BOTH WAYS	RELEASES
		(43. 83W 75N 94R) (87W 75N 94R)		
113	SPARE LEVER			
114	(55 OR 62 OR 81 OR 86 OR 101)	89		
115	89 (55 OR 62 OR 81 OR 86 OR 101)			
116	(56. 75. 94. 99 OR 79. 106. 107)	50. 70. 77. (110W 75N)		
117	SPARE LEVER			
118	" "			
119	" "			
120	121	122. 123		
121		49. 79. 110. 130		
122	121	50. 120		
123		120	121	
124	SPARE LEVER			
125		91 (53. 77W 106N)	52. 92 105. 107. 110 (79W 110N)	
126	SPARE LEVER			
127	99 (94 OR 106)	53. 72. 98. (43. 83. 87W 75N 94R)	(79W 106R 110N)	
		(41. 47W 106N). (50W 75N 79. 106R)	(52. 107. 110W 106R)	
		(50W 65N 75R) (52W 94R) (77W 106R)		
128	99. 106. 110. 111	70		
129	105. 110. 111			
130	111	110. 121		
131	SPARE LEVER			
132	" "			
133	" "			
134	123. 130			
135	SPARE LEVER			

X	ORIGINAL DRAWN: ISSUED:		
W	REG No.	LOCKING TABLE	S /3

No	RELEASED BY	LOCKS NORMAL	LOCKS BOTH WAYS	RELEASES
136	SPARE LEVER			
137	105.107	52.79.91.110		
138	99.106.107	52.70.72.79.110		
139	SPARE LEVER			
140	" "			
	(R)L 42Ω WITH RE &	LCC CONTACTS : 74.88		

X W	ORIGINAL DRAWN: ISSUED: 4.11.57	LOCKING TABLE	McK.&H. 4" C&T
	REG No. 1761		S 1400 /3

No	RELEASED BY	LOCKS NORMAL	LOCKS BOTH WAYS	RELEASES
1	2.3			
2	21 (3N MSL)	18.22.		1
3		19	18	1
4	21.22. 35.37. (7N MSL)			
5	×			
6	35.37. (7N MSL)	22.32.33. 107.		
7		107. (16W 33R 41N 36R)(38.39 W 37R)	37.106. (22.32W 37R)	
			(33W 22N 37R)	
8	21.22.35.36.47.(10N ESL)	46.		
9	35.36.47. (10N ESL)	22.32.33.46.		
10		101. (38.39 W 46N 36R)(62.66W 45R46N)	95.(22.32W 36R 46N)	
		(30W 95N 45.46R)(16W 33.36 46R	(33W 22.46N 36R)(36.45W 46N)	
		41.95N)		
11	×			
12	×			
13	×			
14	DETONATOR			
15	DETONATOR			
16	(17W 33N)(30W 41R)	59. (7.73W 41N. 33.36R)(39W 33R)		
	(35 W 33R. 41N)	(10W 41.95N 33.36. 46R)		
	(36.47 OR 37 W 33R. 41N)	(107 W 36.41N 33R)		
17	18	19.59.		(16)
18		2.22.33.41.60.		17.19.
19	18	3.17.		
20	21.22. 35.36. 46.47.	73		
21			22	2.4.8. 20.

X	ORIGINAL DRAWN:	RADYR JCN	
	ISSUED:		
W	REG No.	LOCKING TABLE	S 1400/3/1

No	RELEASED BY	LOCKS NORMAL	LOCKS BOTH WAYS	RELEASES
22		2.6.9.18.32.34.60. (33W 41N)		4.8.20.
		(107W 106N)		
23	(25 OR 26 OR 27 OR 86)	28		
24	28.(25OR 26 OR 27 OR 86)			
25	32.35.37.	38.63.65.107. (64W 28N)	28	(23)(24)
26	31.(43 OR 50 OR 45.47)	63.65.66. (53.68 W 50R)(64W 28N)	28.44.	(23)(24)
		(73W 43N)(94W 43R)(107W 50.106R)	28	
27	87.89.	90.91.94.(64W 28N)		(23) (24)
28		23.65.82. (90.91.94.96 W 88.89N)		24.63.
		(99W 44.88.89N)		
29			28	38.63.65.66. (96)
30	(43OR 50 OR 45.47)	62.66. (10W 95W 45.46R)(59W 33.41R)	31.41.44. (28W 31R)(33W 41R)	(16)
		(63.65W 41N)(53.68W 60R)(73W 43N)	(95W 43R)(52.106W 50R)	
		(107W 50.106R)(94W 43R)		
31		32.41.89.		26. (63)(65) 66
32		6.9.22.31.33.34.41.89.		25.38. (63)(65)
33		6.9.18.32.34.60. (22W 41N)		62
34	35.36.46.47.	22.32.33.73.		
35			36	4.6.8.9.(16)20.25.34.
36	43	37.(41W 22N)(95W 46N)(107W 106N)		8.9.(16) 20.34.48.
37		36.106. (41W 22N)		4.6.(16) 25.40.
38	29.32.	25. (7W 37R) (10W 46N 36R)	36.37.	(39)
39	(38W 33N)	41. (7W 37R)(10W46N 36R)(16W 33R)	36.37.	40.48.
40	37.39.			
41		18.31.32.39.60.(36.37W 22N)		62
42			41	62.66.

X	ORIGINAL DRAWN: ISSUED:	RADYR JCN	
W	REG No.	LOCKING TABLE	S 1400/3/2

No	RELEASED BY	LOCKS NORMAL	LOCKS BOTH WAYS	RELEASES
43		45.50. (95W 46N)		36.44.70.(26)(30)
				(62)(66)(92)(101)
44	43.	70.94.95.(46W 36N)(87.88.89 W 90.91N)		
45		43.50. (95W 46N)		72.(26)(30)(62)(66)
46		8.9.50.(44W 36N)(62.66W 36N 43R)		20.34.73.
		(101W 95N)		
47			46.	8.9.(16)20.(26)(30)34.
48	36.39.		46.	(101)
49	52	53. (62.66W 50R)	50.	
50		43.45.46.		(26)(30)(62)(66)67.(107)
51			50.	53.67.68.
52		68.106.		49.53.
53	51.52.	49. (26.30W 50R)		
54	DETONATOR			
55	DETONATOR			
56	×			
57	×			
58	×			
59		16.17. (30W 33.41R)	18.33.(22W 33N)(41W 33R)	61
			(43W 33.41R)	
60	(59N ESL)	18.22.33.41.		61
61	59.60.			
62	33.41.42.(43 OR 45 OR 50)	30.(46W 43R 36N)(49.105 W 50R)	44.(46W 45R) (95W 43R)	(67)(70)(72)(99)(101)
	(59N ESL)	(92.94 W 43R) (10W 45R. 46N)		
63	28.29.(31 OR 32 OR 89)	25.26.(30W 41N) (87 W 89R)	(43W 31R)	
64		(25.26.27.86W 28N)		

X	ORIGINAL DRAWN: ISSUED:	RADYR JCN	
W	REG No.	LOCKING TABLE	S 1400/3/3

No	RELEASED BY	LOCKS NORMAL	LOCKS BOTH WAYS	RELEASES
65	29. (31 OR 32 OR 89)	25.26.28. (30W 41N) (87W 89R)	(43W 31R)	
66	29.31.42. (43 OR 45 OR 50)	26.30. (10W 46N 45R) (40W 36N 43R)	44. (46W 45R) (95W 43R)	(67)(70)(72)(99)
		(49.105W 50R) (92.94W 43R)		(101)
67	50.51. (62 OR 66)		52.106.	
68	51	52.106. (26.30W 50R)		
69	×			
70	43.93. (62 OR 66)	44.95.		
71	×			
72	45 (62 OR 66)			(101)
73	46	20.34. (16W 41N. 33.36R) (26.30W 43N)	36.45.	
		(43W 36N)		
74	×			
75	×			
76	×			
77	78	79		
78		~~77~~ 80.88. (97W 90N)		77.79.
79	78	77		
80	(87.90W 88R)	78.97. (90W 88N)		
81	87 (90 OR 91)	88.89.		
82	87	28.88.89.90.91.94.		
83	87.94.	88.89.		
84	87.88.94.			
85	87.88.	90.94.		
86	87.89. (90 OR 91)	(64W 28N)	28.	(23)(24)
87		96.98. (44W 90.91N) (97W 90R) (99W 44N)	88.89.90.91.94. (28W 88N)	27.81.82.83.84.85.
		(101W 94.95R) (63.65W 89R)	(95W 94R)	86 (80)

X	ORIGINAL DRAWN:	RADYR JCN	
W	ISSUED:		
	REG No.	LOCKING TABLE	S 1400/3/4

No	RELEASED BY	LOCKS NORMAL	LOCKS BOTH WAYS	RELEASES
88		81.82.83.89.78. (44w 90.91N)(97w 90N)		84.85.
89		31.32. 81.82.83. 88. (44w 90.91N)		27.86. (63)(65)
90		27.82.85.91.94. (28w 88.89N)		(80)(81)(86)
		(80w 88N) (99w 44N)		
91		27.82.90.94. (99w44N) (28w 88.89N)		(81)(86) 98
92	95. (43w 94N)	101. (62.66w 43R) (96w 94R)	94	
93			94	70.100. (101)
94		27.44.82.85.90.91.99.(26.30.62.66w 43R)		83.84.100. (101)
		(28w 88.89N)		
95		44.70.100. (36.45w 46N)		92
96	(29w 89R)	87. (28w 88.89N) (92w 94R)	88.89.90.91.94. (44w 90.91N)	100
			(95w 94R)	
97		80 (78.88w 90N) (87w 90R)	90. (88.89w 90R)	
98	91	87	88.89.	
99	(62or 66w 44R)	94.(28w 44.88.89N)(87.90.91w 44N)	(88.89w 44N)	
100	93.94.96.	95.		
101	(43or 94w 95R)	10.92. (46w 95N) (87w 94.95R)	(88.89 w 94.95R)	
	(48 or 72w 95N)			
	(62or 66w 94N 95R)			
	(93w 95R)			
102	- 104 : X			
105	106	107. (66.62w 50R)	50	
106		37.52.68.		105
107	(51w 106R)	6.7.25. 105. (16w 36.41N 33R)	37.106.	
		(22.36w 106N) (26.30w 50.106R)		

X	ORIGINAL DRAWN : 30.6.1959 TABLE ISSUED : 22.7.1959	RADYR JCN	
W	REG No.	LOCKING TABLE	S 1400/3/5